milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Promotion Eppendorf valable du 1er mars au 30 juin 2024

Micropipettes Research® plus Eppendorf

GARANTIE 2 ANS

PhysioCare concept eppendorf

- Pipette légère, minimise les forces de manipulation sans réduire la robustesse
- Embout porte-cône à amortisseur de force pour réduire les forces de fixation des pointes, permet de réduire les contraintes musculaires
- Piston très souple pour un minimum d'effort de manipulation et résistant pour minimiser les phénomènes d'usure
- Système de démontage / assemblage, par clip, pour un entretien simplifié
- Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples
- Entièrement autoclavable sans démontage

Micropipettes Research® plus Eppendorf - volume variable

		Research® plus		
Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Réf.	CHF	CHF PROMO
0,1 - 2,5	Anthracite	041-933953	~~339~~	271,20 -
0,5 - 10	Gris	041-933954	~~339~~	271,20 -
2 - 20	Gris clair	041-933961	~~339~~	271,20 -
2 - 20	Jaune	041-933955	~~339~~	271,20 -
10 - 100	Jaune	041-933956	~~339~~	271,20 -
20 - 200	Jaune	041-933957	~~339~~	271,20 -
30 - 300	Orange	041-933962	~~339~~	271,20 -
100 - 1000	Bleu	041-933958	~~339~~	271,20 -
250 - 2500	Rouge	041-934304	~~339~~	271,20 -
500 - 5000	Violet	041-933959	~~339~~	271,20 -
1000 - 10 000	Turquoise	041-933960	~~339~~	271,20 -

Indicateur de canal
+ pour une utilisation homogène, indicateur de canal (1 à 8)

Embout porte-cône à amortisseur de force
+ Ergonomie améliorée
+ Parfaite adaptabilité aux pointes

Micropipettes multicanaux Research® plus Eppendorf

		8 canaux			12 canaux		
Volume (µl)	Code couleur	Réf.	CHF	CHF PROMO	Réf.	CHF	CHF PROMO
0,5 - 10	Gris	041-933978	~~979~~	783,20 -	041-933979	~~1071~~	856,80 -
10 - 100	Jaune	041-933980	~~979~~	783,20 -	041-933981	~~1071~~	856,80 -
30 - 300	Orange	041-933982	~~979~~	783,20 -	041-933983	~~1071~~	856,80 -
120 - 1 200	Vert	041-934370	~~979~~	783,20 -	041-934371	~~1071~~	856,80 -

Micropipettes Eppendorf Research® plus 16 et 24 canaux

- Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits
- Ecartement entre les pointes de 4,5 mm
- Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes
- Système SOFTeject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection
- Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384

		16 canaux			24 canaux		
Volume (µl)	Code couleur	Réf.	CHF	CHF PROMO	Réf.	CHF	CHF PROMO
1 - 20	Rose clair	041-934327	~~1141~~	912,80 -	041-934328	~~1212~~	969,60 -
5 - 100	Jaune clair	041-934329	~~1141~~	912,80 -	041-934330	~~1212~~	969,60 -

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

ep Dualfilter T.I.P.S. et ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf

- Double protection par double filtre (pour la pipette comme pour l'échantillon)
- Retient les aérosols et les biomolécules
- Version LoRetention : avec surface ultra-lisse pour permettre l'écoulement parfait des liquides même les plus «collants» tels que le Mix PCR
- Version SealMax : les biomolécules et barrière fiable contre les liquides
- Version Forensic DNA : certifiée conforme ISO 18385, exempte d'ADN humain, DNase, RNase et inhibiteur de PCR
- Processus de fabrication unique sans agents de démoulage, ni plastifiants, ni biocides : l'intégrité des échantillons est garantie
- Sans additifs, ni inhibiteurs de PCR
- Qualité Eppendorf PCR clean, stérile et sans pyrogène
- Certification par lot

Volume (µl)	0,1 - 10	0,1 - 10	0,5 - 20	2 - 20	2 - 100	2 - 200	20 - 300	50 - 1000	50 - 1250	250 - 2500	100 - 5000	200 - 5000	500 - 10000
Longueur (mm)	34	40	46	53	53	55	55	76	103	115	120	175	243
Couleur	Gris foncé	Gris moyen	Gris clair	Jaune	Jaune	Jaune	Orange	Bleu	Vert foncé	Rouge	Violet	Violet	Turquoise
Unités/boîte	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	5 x 96	5 x 48	5 x 24	5 x 24	100
Standard	**041-033693B**	**041-033694B**	**041-033695B**	**041-033699B**	**041-033696B**	**041-033910B**	**041-033697B**	**041-033698B**	**041-035659B**	**041-934482**	**041-033907B**	**041-933237B**	**041-033330**
CHF/boîte	~~216~~	~~216~~	~~208~~	~~208~~	~~208~~	~~208~~	~~208~~	~~224~~	~~115~~	~~56,80~~	~~113~~	~~112~~	~~93,70~~
CHF PROMO	162 -	162 -	156 -	156 -	156 -	156 -	156 -	168 -	86,25 -	42,60 -	84,75 -	84 -	70,30 -
SealMax	**041-933103B**	-	**041-933104B**	-	**041-933105B**	**041-933106B**	**041-933107B**	**041-933099B**	-	-	-	-	-
CHF/boîte	~~224~~	-	~~214~~	-	~~214~~	~~222~~	~~214~~	~~232~~	-	-	-	-	-
CHF PROMO	168 -	-	160,50 -	-	160,50 -	166,50 -	160,50 -	174 -	-	-	-	-	-

Pointes epT.I.P.S. Dualfilter 384

Volume (µl)	Long. (mm)	Code couleur	Unités/carton	10 x 384
0,1 - 20	42	Rose clair	Réf.	**041-934321B**
			CHF	~~975~~
			CHF PROMO	731,25 -
0,5 - 100	53	Jaune clair	Réf.	**041-934322B**
			CHF	~~975~~
			CHF PROMO	731,25 -

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Pointes à filtre Dualfilter T.I.P.S. BioBased

eppendorf

Produites à partir de matières premières recyclées dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d'huile végétale (expl. : huile de cuisson usagée)

- Pointes incolores
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée, certificats de pureté par lot

				PCR clean et stérile	Biopur
				epT.I.P.S Reloads	epT.I.P.S Reloads
Volume (µl)	Long. (mm)	Code couleur	Unités/ carton	10 x 96	10 x 96
0,1 - 10	40	Gris moyen	Réf.	041-033363	-
			CHF	~~211~~	-
			CHF PROMO	158,25 -	-
0,5 - 20	46	Gris clair	Réf.	041-033364	033371
			CHF	~~203~~	~~209~~
			CHF PROMO	152,25 -	156,75 -
2 - 20	53	Jaune	Réf.	041-033365	-
			CHF	~~203~~	-
			CHF PROMO	152,25 -	-
2 - 100	53	Jaune	Réf.	041-033366	033372
			CHF	~~203~~	~~209~~
			CHF PROMO	152,25 -	156,75 -
2 - 200	55	Jaune	Réf.	041-033367	033373
			CHF	~~203~~	~~216~~
			CHF PROMO	152,25 -	162 -
20 - 300	55	Orange	Réf.	041-033368	033374
			CHF	~~203~~	~~209~~
			CHF PROMO	152,25 -	156,75 -
50 - 1000	76	Bleu	Réf.	041-033369	033375
			CHF	~~219~~	~~226~~
			CHF PROMO	164,25 -	169,50 -
50 - 1250	103	Vert foncé	Réf.	041-033370	-
			CHF	~~219~~	-
			CHF PROMO	164,25 -	-

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	Eppendorf quality™			Biopur		
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge			Polypropylène vierge		
Stérile	Non			Oui		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui			Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduation	Oui			Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon			Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C			-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Qualité Biopur® : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et bactérien, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement
Naturel	**041-033283**	**041-033290**	**041-033297**	**041-033304**	**041-033305**	**041-033306**
CHF/carton	~~55,20~~	~~55,70~~	~~76,20~~	~~37,90~~	~~38,60~~	~~51,50~~
CHF PROMO	**41,40 -**	**41,80 -**	**57,15 -**	**28,45 -**	**28,95 -**	**38,65 -**
Jaune	**041-033284**	**041-033291**	**041-033298**	-	-	-
Rouge	**041-033285**	**041-033292**	**041-033299**	-	-	-
Vert	**041-033287**	**041-033294**	**041-033301**	-	-	-
Bleu	**041-033286**	**041-033293**	**041-033300**	-	-	-
CHF/VE	~~73~~	~~78,10~~	~~102~~	-	-	-
CHF PROMO	**54,75 -**	**58,58 -**	**76,50 -**	-	-	-
Assortis*	**041-033289**	**041-033296**	**041-033303**	-	-	-
CHF/carton	~~73~~	~~78,10~~	~~102~~	-	-	-
CHF PROMO	**44,80 -**	**44,80 -**	**61,75 -**	-	-	-
Protection de la lumière						
Ambré	**041-033288**	**041-033295**	**041-033302**	-	-	-
CHF/carton	~~73~~	~~78,10~~	~~102~~	-	-	-
CHF PROMO	**59,70 -**	**63,85 -**	**82,50 -**	-	-	-

* Naturel, jaune, rouge, vert et bleu.

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	PCR Clean Standard		
Volume (ml)	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	
Coloris naturel	**041-033307**	**041-033508**	**041-033509**
CHF/carton	~~61,10~~	~~61,10~~	~~83~~
CHF PROMO	**45,85 -**	**45,85 -**	**62,25 -**

	Forensic DNA		
Volume (ml)	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge		
Stérile	Non		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000		
Graduation	Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes		
Coloris naturel	**041-933933**	**041-933934**	**041-933935**
CHF/carton	~~66,30~~	~~34,50~~	~~47,30~~
CHF PROMO	**49,75 -**	**25,90 -**	**35,50 -**

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Microplaques Deepwell 96 et 384 Eppendorf

eppendorf

- Matrice OptiTrack® : marquage alphanumérique associé à des rebords de couleurs
- Design de puits RevoverMax® : géométrie de puits optimisée, sans aucun angle aigu. Pour la récupération maximale des échantillons
- g-safe® : résistance à la centrifugation jusqu'à 6 000 g (5 000 g pour les plaques stériles)
- Conformes au standard SBS
- Surface plane avec rebords surélevés assurant un scellage efficace
- Température d'utilisation : de -86 °C à 100 °C
- Autoclavables (121 °C, 20 min.)

Nbr. puits	Volume (µl)	Qualité	Unités/ carton	Bleu	Blanc	Jaune	Vert	CHF/ carton	CHF PROMO	Unités/ carton	Blanc	CHF/ carton	CHF PROMO
96	2000	PCR clean	20	041-034285	041-034281	041-034282	041-034284	~~222~~	166,50 -	80	041-034291	~~813~~	609,75 -
96	2000	Stérile	20	041-034290	041-034286	041-034287	041-034289	~~261~~	195,75 -	80	041-034296	~~941~~	705,75 -
96	2000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	041-933088	-	-	~~454~~	340,50 -	-	-	-	
96	1000	PCR clean	20	041-034245	041-034241	041-034242	041-034244	~~191~~	143,25 -	80	041-034261	~~685~~	513,75 -
96	1000	Stérile	20	041-034250	041-034246	041-034247	041-034249	~~219~~	164,25 -	80	041-034266	~~791~~	593,25 -
96	1000	PCR clean, DNA LoBind	20	041-034255	041-034251	-	-	~~211~~	157,50 -	80	041-034271	~~755~~	566,25 -
96	1000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	041-034256	041-034257	-	~~385~~	288,75 -	80	041-034276	~~1378~~	1033,50 -
96	500	PCR clean	40	041-034204	041-034200	041-034201	041-034203	~~415~~	311,25 -	120	041-034220	~~1128~~	846,00 -
96	500	Stérile	40	041-034209	041-034205	041-034206	041-034208	~~482~~	361,50 -	120	041-034225	~~1298~~	973,50 -
96	500	PCR clean, DNA LoBind	40	041-034214	041-034210	-	-	~~462~~	346,50 -	120	041-034230	~~1247~~	935,25 -
96	500	PCR clean, Protein LoBind	40	-	041-034215	041-034216	-	~~838~~	628,50 -	120	041-034236	~~2261~~	1695,75 -
384	200	PCR clean	40	-	041-034301	-	-	~~470~~	352,50 -	120	041-034321	~~1272~~	954,00 -
384	200	Stérile	40	-	041-034306	-	-	~~541~~	405,75 -	120	041-034326	~~1460~~	1095,00 -
384	200	PCR clean, DNA LoBind	40	-	041-034311	-	-	~~519~~	389,25 -	120	041-034331	~~1399~~	1049,25 -
384	200	PCR clean, Protein LoBind	40	-	041-034316	-	-	~~941~~	705,75 -	120	041-034336	~~2537~~	1902,75 -

Contrôlées par lot :

+ PCR clean : exemptes d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR ou
+ stériles : disponibles en qualité DNA LoBind et Protein LoBind, à très faible adsorption moléculaire, stériles

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Centrifugeuses Eppendorf 5425 et 5425R

- Centrifugeuses parfaites pour toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des tubes PCR de 0,2 à 5 ml
- 6 rotors disponibles
- Un rotor pour tubes 10 x 5 ml
- Couvercles Eppendorf QuickLock® anti-aérosols pour une manipulation simple et sûre
- 3 programmes
- Livrées avec ou sans le rotor standard
- Très silencieuses, même sans couvercle de rotor
- Compactes, ergonomiques et très conviviales
- Fonctions «Short spin»
- Pour le modèle 5425R uniquement :
  - Fonctions «Fast temp» pour atteindre en moins de 8 min la température de consigne
  - Maintien du 4°C garanti à vitesse maximale
- 2 versions :
  - GLP : General Lap Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)

Modèle	5425		5425R	
Volume de tube maximal	5 ml		5 ml	
Accélération RCF (x g)	21300		21300	
Température	-10 °C à +40 °C			
Nombre de rotors au choix	6			
Affichage	Digital, grand écran LCD bien éclairé			
L x p x h (mm)	240 x 390 x 240		290 x 480 x 260	
Poids (kg)	15,6		21	
Type de clavier	Boutons rotatifs	Clavier	Boutons rotatifs	Clavier
Centrifugeuse GLP avec rotor FA-24x2	**041-934176**	**041-934172**	**041-934548**	**041-934544**
CHF	~~3176~~	~~3176~~	~~6459~~	~~6459~~
CHF PROMO	**2540,80 -**	**2540,80 -**	**5167,20 -**	**5167,20 -**

Centrifugeuse Eppendorf 5910 Ri Réfrigérée

- La Centrifuge 5910 Ri réfrigérée combine une grande capacité et des performances élevées tout en offrant un encombrement compact et ergonomique.
- Elle est dotée d'une interface utilisateur intuitive à écran tactile et d'un système avancé de gestion de la température

Caractéristiques	5910 Ri
RCF max.	22132 × g
Vitesse	10 – 14 000 tr/min (1 tr/min étapes)
Rotors disponibles	10
Capacité max.	68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP
Nombre de programmes	99
Minuterie	10 s à 99 h 59 min, fonctionnement continu, fonction « short spin »
Niveau sonore	<59 dB(A) avec rotor FA-6x50
Alimentation	230 V, 50 – 60 Hz
Consommation électrique max.	1650 W
Dimensions (l × P × H)	72 × 68 × 37 cm
Poids du produit	109 kg b
Hauteur (avec couvercle ouvert)	85 cm
Centrifugeuse 5910 Ri Réfrigérée	**041-934587**
CHF	~~16640~~
CHF PROMO	**13312 -**

Rotor angulaire FA-6-250 Eppendorf

Rotor angulaire FA-6-250	**041-934296**
CHF	~~5183~~
CHF PROMO	**4146,40 -**

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

Thermocycleurs Eppendorf Mastercycler X40

- 9 modèles disponibles de 96 ou 384 puits, avec écran tactile ou écran de contrôle du run en cours sur les modèles connectables
- Version avec écran tactile pour la programmation et le contrôle de 1 à 8 unités connectables
- Version connectable avec écran de contrôle du run en cours. Connectabilité de 2 à 9 unités*
- Disponible avec bloc argent 96 puits pour une vitesse de chauffe ultra rapide 10 °C/s
- 2 choix de bloc 96 ou 384 puits avec couvercle haute pression pour les blocs dédiés à 100 % aux plaques
- Technologie 2D gradient : gradient de température en colonnes et en lignes pour une optimisation simultanée des températures de dénaturation et d'hybridation
- Logiciel intuitif avec autotest et documentation avancée

GARANTIE 2 ANS

* La connexion de 3 thermocyleurs ou plus nécessite le branchement à un commutateur réseau (Ethernet switch).

	Version Master
Modèle	X40
Matériau du bloc	Aluminium
Couvercle haute pression	+
Plaque 96 puits	+
Plaque 384 puits	-
Tubes de 0,1/0,2 ml	+
Plage de contrôle de temp. bloc	4-99 C°
Mode de contrôle de temp.	Rapide, intermédiaire, standard, sécurisé
Techno. de chauffage du bloc	6 élements Peltier
Bloc 2D-Gradient sur	12 colonnes
Plage de gradient (°C)	1 - 30
Plage temp. gradient (°C)	30 - 99
Plage temp. couvercle (°C)	37 - 110
Fermeture couvercle chauffant	Technologie flexlid Technologie flexlid
Homogénéité du bloc de 20 °C à 72 °C / à 95 °C	≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C
Précision de la temp. du bloc	≤ +/-0,15 °C
Vitesse de chauffage	3,3 °C/s
Vitesse de refroidissement	1,5 °C/s
Interfaces	Ethernet, USB
Dim. (L x p x h) (cm)	24,5 x 38,5 x 23
Poids (kg)	7,25
Réf.	**041-934744**
CHF	~~7326~~
CHF PROMO	**6007,30 -**

**Pour faire fonctionner un thermocycleur connectable, il faut le connecter à un thermocycleur à écran tactile : X50s, X50a, X50p ou X50h, un câble ethernet 1,5 m est fourni.

milian DUTSCHER GROUP

eppendorf

Bains à sec à agitation ThermoMixer Eppendorf

eppendorf

- Contrôle de température précis et homogène, optimisable avec le couvercle chauffant ThermoTop pour éviter la condensation
- Technologie 2D Mix-Control pour un mouvement d'agitation parfaitement plan
- Touches d'accès rapide aux températures les plus courantes
- Garantie 2 ans

Bains à sec chauffants à agitation ThermoMixer F et FP

- Blox fixe prémonté

Bain à sec chauffant et refroidissant à agitation ThermoMixer C

- Programmable jusqu'à 4 étapes
- Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix



Selon modèle

Modèle	ThermoMixer C
Vitesse (rpm)	300 - 3000
Orbite (mm)	3
Gamme de température (°C)	Ambiant -15 à +100°C
Précision (°C)	± 0,5°C
Uniformité (°C)	± 0,5°C
Vitesse chauffe (°C / min)	7°C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	2,5°C/min
Capacité standard	Sans SmartBlock
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Minuteur	15s à 99h30min
Programmation	Jusqu'à 4 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	206 x 304 x 136
Poids (kg)	6,3
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 90% HR
Réf.	**041-035963**
CHF	~~3467~~
CHF PROMO	**2773,60 -**

SmartBlocks

- Capteur de température intégré pour la thermorégulation
- Système QuickRelease pour un changement rapide simple et sécurisé du bloc

Réf.	Capacité	Capacité	Compatibilité			CHF	CHF PROMO
			Couvercle	ThermoTop	Transfert Rack		
041-035967	Microtubes 0,5 ml	24	x	x	Inclus	~~719~~	**575,20 -**
041-035968	Microtubes 1,5 ml	24	x	x	Inclus	~~719~~	**575,20 -**
041-035969	Microtubes 2,0 ml	24	x	x	Inclus	~~719~~	**575,20 -**
041-035970	Microtubes 5,0 ml	8	-	-	-	~~719~~	**575,20 -**
041-035971	Tubes à centrifuger coniques 15 ml	8	-	-	-	~~719~~	**575,20 -**
041-035972	Tubes à centriguer coniques 50 ml	4	-	-	-	~~719~~	**575,20 -**
041-035973	Tubes Ø 12 mm	24	-	-	-	~~894~~	**715,20 -**
041-035974B	Cryotubes 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	~~719~~	**575,20 -**
041-035975	Microplaque SBS ou plaque DeepWell	1	Inclus	x	-	~~894~~	**715,20 -**
041-035976	Plaque PCR 96 puits ou barrettes	1	Inclus	x	-	~~894~~	**715,20 -**
041-035977	Plaque PCR 384 puits	1	Inclus	x	-	~~894~~	**715,20 -**
041-933820	Plaque Deepwell 96 puits 500 µl	1	Inclus	x	-	~~894~~	**715,20 -**
041-933819	Plaque Deepwell 96 puits 1000 µl	1	Inclus	x	-	~~894~~	**715,20 -**

milian DUTSCHER GROUP

Chemin des coquelicots, 16
Tour B-2ème étage
CH-1214 VERNIER / GENEVE
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com
www.milian.com